


# ECOPONTO 3 BLOCOS CHAPA AÇO PINTADA 3X50L



- Ecoponto em bloco, com 3 contentores.
- Ideal para reciclagem seletiva (Papel / Plástico / Vidro).
- Construído em chapa de aço.
- Adequado para interior / exterior.
- Chapa de 1.5mm espessura.
- 3 Portas Separadas.
- Com chave para evitar vandalismo.
- Com pintura epoxy em qualquer cor, de acordo com tabela RAL.
- Dimensões 960 X 250 X 1020 mm (Altura X Largura X Frente).
- Capacidade 50L (cada contentor).
- Peso: 30kg.

## CORES RAL



### **IMPORTANTE:**

Para garantir a vida útil do equipamento, e ainda mais se o mesmo for para colocar em locais com influência marítima, impreterivelmente e com cadência MENSAL, deve ser feita manutenção com produtos adequados para aço. Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como lixívia e semelhantes.

# ECOPONTO 4 BLOCOS


## CHAPA AÇO PINTADO

### 4X45L



- EcoPonto em bloco de 4 unidades.
- Construído em chapa de aço.
- Pintada a qualquer cor, de acordo com tabela RAL.
- Chapa com 0,8mm espessura.
- Adequado para interior.
- Tampas articuladas com dobradiça.
- Opcional: tampas pintadas à cor de acordo com reciclagem seletiva.
- Orifício central da abertura 115 X 115 mm.
- Vinil para identificar cada reciclagem seletiva (Papel/Plástico/Vidro/Indiferenciado).
- Aro para suspender saco plástico no interior de cada contentor.
- Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoPonto.
- Dimensões do bloco: 1030 x 250 x 745 mm (Comprimento x Largura x Altura).
- Cada um dos separadores 745 x 250 x 250 mm (Altura x Largura x Profundidade).
- Capacidade: 45L – cada contentor.
- Peso: 25kg

#### CORES RAL



#### **IMPORTANTE:**

Para garantir a vida útil do equipamento, e ainda mais se o mesmo for para colocar em locais com influência marítima, impreterivelmente e com cadência MENSAL, deve ser feita manutenção com produtos adequados para aço. Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como lixívia e semelhantes.

## AÇO INOX 4X45L



- Ecoponto em bloco de 4 unidades.
- Construído em aço inox 304.
- Opcional: aço inox 316
- Chapa com 0,8mm espessura.
- Adequado para interior.
- Tampas articuladas com dobradiça.
- Opcional: tampas pintadas à cor da reciclagem seletiva.
- Orifício central da abertura 115 X 115 mm.
- Vinil para identificar cada reciclagem seletiva (Papel/Plástico/Vidro/Indiferenciado)
- Aro para suspender saco plástico no interior de cada contentor.
- Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto.
- Dimensões do bloco: 1030 x 250 x 745 mm (Comprimento x Largura x Altura)
- Cada um dos separadores 745 x 250 x 250 mm (Altura x Largura x Profundidade)
- Capacidade: 45L – cada contentor
- Peso: 25kg

### **IMPORTANTE:**

Para garantir a vida útil do equipamento, e ainda mais se o mesmo for para colocar em locais com influência marítima, impreterivelmente e com cadência MENSAL, deve ser feita manutenção com produtos adequados para aço. Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como lixívia e semelhantes.

#### CORES RAL

