

The Inside Hospitality

2025

CATÁLOGO
CATALOGUE



NÚMERO 1 EN SECADORES DE HOTEL

Valera satisface las demandas de los hoteles de clase alta en términos de seguridad, durabilidad, compromiso medioambiental, estética y confort. Todos los años, Valera, suministra secadores para más de 150.000 habitaciones de hoteles en el mundo.

SEGURIDAD

Todos los productos de Valera han pasado los estándares de seguridad más altos y llevan los símbolos de los test llevados a cabo por certificadoras internacionales de renombre. Valera recibió la certificación ISO9001 en 1995.

SECADORES EQUIPADOS CON:



1. Termostato de reinicio ya pagado automático para prevenir el sobrecalentamiento.
2. Botón de seguridad de encendido ya pagado “push” para prevenir operación desprotegida.



1. Termostato de reinicio y apagado automático para prevenir el sobrecalentamiento.
2. Fusible térmico de seguridad en caso de sobrecalentamiento accidental.



1. Termostato de reinicio y apagado automático para prevenir el sobrecalentamiento.
2. Botón de seguridad de encendido ya pagado “push” para prevenir operación desprotegida.
3. Interruptor de encendido y apagado de seguridad en el soporte de la pared para parar la operación si fuera necesario



1. Termostato de apagado y reinicio automático para prevenir el sobrecalentamiento.
2. Pulsador desseguridad ON/OFF para evitar su usos inprotección.
3. Interruptor de seguridad ON/OFF automático para detener el funcionamiento cuando se inserta el secador en el soporte.
4. Dispositivo de corriente residual en el soporte de pared.

BAJO CONSUMO

Los secadores Valera hacen posible el ahorro de energía, tienen larga vida y logran altas tasas de secado incluso abajos vatios.

SOSTENIBILIDAD

El uso exclusivo de cables de forma ondulada garantiza una mayor vida, calidad óptima y seguridad de los secadores. Están fabricados con materiales, los cuales más del 95% pueden ser reciclados y no contienen ninguna sustancia peligrosa o dañina (directiva ROHS). Valera es miembro de la Sociedad suiza de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

NUMBER 1 IN HOTEL DRYERS

Valera meets the demands of high-class hotels in terms of safety, durability, environmental commitment, aesthetics and comfort. Every year, Valera supplies dryers for more than 150,000 hotel rooms worldwide.

SAFETY

All Valera products have passed the highest safety standards and bear the symbols of tests carried out by renowned international certifiers. Valera received ISO 9001 certification in 1995.

THE DRYERS ARE EQUIPPED WITH:



1. Automatic reset thermostat and automatic shut-off to prevent overheating.
2. Safety on/off push button to prevent unprotected operation.



1. Thermostat reset and automatic shutdown to prevent overheating.
2. Thermal safety fuse in case of accidental overheating.



1. Thermostat reset and automatic shutdown to prevent overheating.
2. Safety on/off push button to prevent unprotected operation.
3. Safety on/off switch on the wall bracket to stop operation if necessary.



1. Thermostat shut-off and automatic restart to prevent overheating.
2. Safety ON/OFF button to prevent unprotected use.
3. Automatic ON/OFF safety switch to stop operation when the dryer is inserted into the wall bracket.
4. Residual current device on the wall bracket.

LOW CONSUMPTION

VALERA hairdryers make energy saving settings possible, have a long life and achieve high drying rates even at low wattages.

SUSTAINABILITY

The exclusive use of ripple-shaped (not spiral) wires of the heating elements guarantees longer life, optimum quality and safety of hairdryers. They are manufactured from materials 95% of which can be recycled and they do not contain any hazardous or dangerous substances (RoHS directive). VALERA is a member of the Swiss Recycling Society S.EN.S.*.

Secadores cabello

Hairdryers

SECADORES 192
HAIRDRYERS

PLANCHAS 228
HAIR STRAIGHTENER



Descubre nuestra completa gama de secadores que se adaptan al estilo y diseño de cualquier estancia, ofreciendo un producto seguro y confortable para los clientes.



- Secadores de pistola y soportes
- Secadores con soporte en pared



- Secadores de pistola
- Secadores con soporte en pared

Discover our complete range of hairdryers that adapt to the style and design of any room, offering a safe and comfortable product for customers.




- Pistol hairdryers and stands
- Wall mounted hairdryers



- Pistol hairdryers
- Wall mounted hairdryers

SECADORES HAIRDRYERS

SECADORES PISTOLA *hairdryers*



MATRIXCARE 2000 W DELUXE 300814 (CROMO/CHROMED)

- Secador profesional de alta gama.
- Acabado: cromo brillo.
- Potencia: 2000 W.
- Caudal del aire: 45m³/h - 80 m³/h.
- Secado ultra rápido.
- Ultrasilencioso: 67 dB(A).
- Durabilidad extra larga del motor: 5000 h.
- Generador de iones.
- Accesorios:
 - Boquilla TOUCH ME (boquilla fría): 8.2 cm.
 - Difusor de rizos: Ø 12.7 cm.
- Filtro metálico extraíble.
- 2 configuraciones CARE/MAX:
 - 18 combinaciones de flujo de aire/ temperatura.
- Botón aire frío.
- Cable de SuperFlex.
- Estuche organizador de lujo.

- High-end professional hairdryer.
- Finish: bright chrome.
- Power: 2000 W.
- Air flow: 45m³/h - 80 m³/h.
- Ultra fast drying.
- Ultra quiet: 67 dB(A).
- Extra long motor durability: 5000 h.
- Ion generator.
- Accessories:
 - TOUCH ME nozzle (cold nozzle): 8.2 cm.
 - Curl diffuser: Ø 12.7 cm.
- Removable metal filter.
- 2 CARE/MAX settings:
 - 18 airflow/temperature combinations.
- Cool air button.
- SuperFlex cord.
- Deluxe organiser case.





**MATRIXCARE 2000W
300815 (CROMO/CHROME)**

- Secador profesional de alta gama.
- Potencia: 2000 W.
- Caudal del aire: 45m³/h - 80 m³/h.
- Secado ultra rápido.
- Ultra silencioso: 67 dB(A).
- Durabilidad extra larga del motor: 5000 h.
- Generador de iones.
- Boquilla TOUCH ME (boquilla fría): 8.2 cm.
- Filtro metálico extraíble.
- 2 configuraciones CARE/MAX:
- 18 combinaciones de flujo de aire/temperatura.
- Botón aire frío.
- Cable de SuperFlex.
- Incluye bolsa de algodón.



**MATRIXCARE 2000W
300816 (NEGRO/BLACK)**

- High-end professional hairdryer.
- Power: 2000 W.
- Air flow: 45m³/h - 80 m³/h.
- Ultra fast drying.
- Ultra quiet: 67 dB(A).
- Extra long motor durability: 5000 h.
- Ion generator.
- TOUCH ME nozzle (cold nozzle): 8.2 cm.
- Removable metal filter.
- 2 CARE/MAX settings:
- 18 airflow/temperature combinations.
- Cool air button.
- SuperFlex cord.
- Cotton bag.

**MATRIXCARE 1600W
300817**

Igual que modelo MATRIXCARE 2000W pero de 1600 W y en color negro.
Same as model MATRIXCARE 2000W but in 1600 W and black color.



**STEEL MASTER 2100W
306906 (NEGRO/BLACK)**

- Potencia: 2100 W.
- Cuerpo metálico de acero.
- Motor ligero AC-PERFORMANCE.
- Desconexión térmica de seguridad.
- Generador de iones.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura del aire.
- Botón de aire frío.
- Boquilla concentradora ultra estrecha.
- Filtro metálico extraíble.
- Cable en espiral.

- Power: 2100 W.
- Metal body in premium steel.
- AC-PERFORMANCE Light Motor.
- Security thermal cutoff.
- Ion generator.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperature combinations.
- Cold air button.
- Ultra-slim concentrator nozzle.
- Removable metallic filter.
- Spiral cable.



**STEEL MASTER 2100W
306905 (ORO/GOLD)**

- Potencia: 2100 W.
- Cuerpo metálico de acero.
- Motor ligero AC-PERFORMANCE.
- Desconexión térmica de seguridad.
- Generador de iones.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura del aire.
- Botón de aire frío.
- Boquilla concentradora ultra estrecha.
- Filtro metálico extraíble.
- Cable en espiral.

- Power: 2100 W.
- Metal body in premium steel.
- AC-PERFORMANCE Light Motor.
- Security thermal cutoff.
- Ion generator.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperature combinations.
- Cold air button.
- Ultra-slim concentrator nozzle.
- Removable metallic filter.
- Spiral cable.





STEEL MASTER 2100W 306901-NEW (CROMO/CHROMED)

- Potencia: 2100 W.
- Cuerpo metálico de acero.
- Motor ligero AC-PERFORMANCE.
- Desconexión térmica de seguridad.
- Generador de iones.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura del aire.
- Botón de aire frío.
- Boquilla concentradora ultra estrecha.
- Filtro metálico extraíble.
- Cable en espiral.

- Power: 2100 W.
- Metal body in premium steel.
- AC-PERFORMANCE Light Motor.
- Security thermal cutoff.
- Ion generator.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperatura combinations.
- Cold air button.
- Ultra-slim concentrator nozzle.
- Removable metallic filter.
- Spiral cable.



STEEL MASTER 1800W 306907 (CROMO/CHROMED)

- Potencia: 1800 W.
- Cuerpo metálico de acero cromado.
- Motor ligero PM-Pro.
- Botón encendido/apagado.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura del aire.
- Boquilla concentradora ultra estrecha.
- Filtro metálico extraíble.
- Cable en espiral.

- Power: 1800 W.
- Metal body in premium steel.
- PM-Pro Motor.
- On/Off push button.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperatura combinations.
- Ultra-slim concentrator nozzle.
- Removable metallic filter.
- Spiral cable.



SWISS SILENT JET 8500 IONIC TF 2000W 306303 (NEGRO/BLACK)

- Potencia: 2000 W.
- Motor universal AC de LARGA DURACIÓN.
- Desconexión térmica de seguridad.
- Generador de iones.
- Tecnología de flujo de aire inteligente.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 ajustes de flujo de aire/temperatura.
- Botón de aire frío.
- Filtro metálico extraíble.
- 2 boquillas concentradoras ultradelgadas:
 - Boquilla TOUCH ME cool (7,5 cm).
 - Boquilla estándar (6 cm).
- Cable SuperFlex con ROTOCORD.


- Power: 2000 W.
- LONG-LIFE AC Universal Motor.
- Security thermal cutoff.
- Ions generator.
- Smart AirFlow Technology.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperatura settings.
- Cold air button.
- Removable metallic filter.
- 2 ultra-Slim concentrator nozzles:
 - TOUCH ME cold nozzle (7,5 cm)
 - Standard nozzle (6 cm)
- SuperFlex cable with ROTOCORD.



SWISS SILENT JET 8500 PUSH 306305 (NEGRO/BLACK) 306308 (BLANCO/WHITE)

- Potencia: 2000 W.
- Motor universal AC de LARGA DURACIÓN.
- Botón encendido/apagado.
- Tecnología de flujo de aire inteligente.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 ajustes de flujo de aire/temperatura.
- Filtro metálico extraíble.
- Boquilla TOUCH ME cool (7,5 cm).
- Cable espiral.

- Power: 2000 W.
- LONG-LIFE AC Universal Motor.
- Security thermal cutoff.
- On/Off push button.
- Smart AirFlow Technology.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperatura settings.
- Cold air button.
- Removable metallic filter.
- TOUCH ME cold nozzle (7,5 cm)
- Spiral cable.





EXCEL 2000W IONIC TF 303401-NEW (NEGRO/BLACK)

- Potencia: 2000 W.
- Desconexión térmica de seguridad.
- Generador de iones.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura del aire.
- Configuración de aire frío.
- Boquilla concentradora.
- Filtro extraíble.
- Cable SuperFlex.

- Power: 2000 W.
- Security thermal cutoff.
- Ion generator.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperatura combinations.
- Cold air settings.
- Concentrator nozzle.
- Removable filter.
- SuperFlex cable.



PLEGABLE FOLD AWAY 2000W IONIC TF 303601 (NEGRO/BLACK)

- Potencia: 2000 W.
- Generador de iones.
- Tecnología tourmaline.
- Motor DC de larga duracón.
- Desconexión térmica de seguridad.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura del aire.
- Botón de aire frío.
- Rejilla de aire con bisagras.
- Boquilla concentradora.
- Cable SuperFlex.

- Power: 2000 W.
- Ions generator.
- Long-life DC motor.
- Security thermal cutoff.
- 6 air flow/temperatura combinations.
- Cool air button.
- Concentrator nozzle.
- Hinged air inlet grille.
- SuperFlex cable.



EXCEL 1800W 310002-N (NEGRO/BLACK)

- Potencia: 1800 W.
- Desconexión térmica de seguridad.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 ajustes de flujo de aire/temperatura.
- Botón de aire frío.
- Boquilla concentradora.
- Filtro extraíble.
- Cable SuperFlex.

- Power: 1800 W.
- Security thermal cutoff.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperature combinations.
- Cold air button.
- Concentrator nozzle.
- Removable filter.
- SuperFlex cable.



EXCEL 1875 PUSH 303301 (BLANCO/WHITE)

- Potencia: 1875 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Botón encendido/apagado.
- 6 combinaciones de caudal/temperatura del aire.
- Configuración de aire frío.
- Boquilla concentradora.
- Filtro extraíble.
- Cable en espiral.

- Power: 1875 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- On/Off push button.
- 6 air flow/temperature combinations.
- Cold air setting.
- Removable filter.
- Concentrator nozzle.
- Spiral cable



EXCEL 1600 PUSH

303300

Igual que modelo EXCEL 1875 PUSH pero de 1600W.
Same as model EXCEL 1875 PUSH but 1600W.



EXCEL 1800W
310000-N (NEGRO/BLACK)

- Potencia: 1800 W.
- Incluye soporte.
- Desconexión térmica de seguridad.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- 6 ajustes de flujo de aire/temperatura.
- Botón de aire frío.
- Boquilla concentradora.
- Filtro extraíble.
- Cable SuperFlex.

- Power: 1800 W.
- Wall holder included.
- Security thermal cutoff.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 6 air flow/temperature combinations.
- Cold air button.
- Concentrator nozzle.
- Removable filter.
- SuperFlex cable.

EXCEL 1800 TF
310001

Igual que 310000-N pero sin botón on-off y con cable liso.
Same as 310000-N but without on-off button and with plain cable.



ACTION 1600W PUSH
303100 (CROMO-NEGRO/CHROMED-BLACK)

- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Botón encendido/apagado.
- 2 ajustes de flujo de aire.
- 3 ajustes de temperatura.
- Configuración aire frío.
- Boquilla concentradora.
- Cable espiral.

- Power: 1600 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 2 air flow settings.
- 3 temperature settings.
- Cold air button.
- Concentrator nozzle.
- Removable filter.
- SuperFlex cable.



ACTION 1200 PUSH
303200

Igual que modelo ACTION 1600 PUSH pero de 1200W.
Same as ACTION 1600 PUSH but 1200W.



ACTION 1800W PUSH
303104 (NEGRO/ALL BLACK)



- Potencia: 1800 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Botón encendido/apagado.
- 2 ajustes de flujo de aire.
- 3 ajustes de temperatura.
- Configuración aire frío.
- Boquilla concentradora.
- Cable espiral.



ACTION 1800W PUSH
303103 (CROMO-BLANCO/CHROMED-WHITE)

- Power: 1800 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- On/Off push button.
- 2 air flow settings.
- 3 temperature settings.
- Concentrator nozzle.
- Spiral cable.



ACTION 1800W PUSH
303102 (CROMO-NEGRO/CHROMED-BLACK)

- Power: 1800 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- On/Off push button.
- 2 air flow settings.
- 3 temperature settings.
- Concentrator nozzle.
- Spiral cable.



**PREMIUM 1600W PUSH
303500 (BLANCO/WHITE)**

- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad de alambre ondulado.
- Botón encendido/apagado.
- 2 ajustes de flujo de aire.
- 3 ajustes de temperatura.
- Configuración aire frío.
- Boquilla concentradora.
- Cable espiral.
- Power: 1600 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- 2 air flow settings.
- 3 temperature settings.
- Cold air setting.
- Concentrator nozzle.
- Spiral cable.




**EXECUTIVE 1200W PUSH
303501 (BLANCO/WHITE)**

- Potencia: 1200 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Botón encendido/apagado.
- 2 combinaciones de flujo de aire/temperatura.
- Boquilla concentradora.
- Cable espiral.
- Power: 1200 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- On/Off push button.
- 2 temperature/air flow settings.
- Concentrator nozzle.
- Spiral cable.




DIMENSIONES


Dimensions




MOD: 300814-3000815-300816




MOD: 306305-306303-306308




MOD: 306906 - 306905 - 306901-NEW - 306907




MOD: 303401-NEW - 310002-N - 303301 - 310000-N




MOD: 303601



MOD: 303500



MOD: 303104 - 303103 - 303102 - 303100



MOD: 303501

SOPORTES

Holder



305000

Soporte JOLLY para secador antirrobo.
Acabado: cromo brillo.
Anti-theft hairdryer holder.
Finish: bright chrome.



305001

Soporte JOLLY para secador antirrobo.
Acabado: transparente.
Anti-theft hairdryer holder.
Finish: transparent.



305003/305003-N

Soporte metálico con sistema antirrobo.
Acabado: cromo brillo/ negro mate.
Metal bracket with anti-theft system.
Finish: bright chrome/matte black.



305202

Soporte secador para pared.
Acabado: negro mate.
Hairdryer wall holder.
Finish: matte black.



305300-NEW

Bolsa de algodón para secador.
Acabado: negro.
Cotton bag for hairdryer.
Finish: black.



051900

Soporte metal anilla.
Acabado: cromo brillo.
Metal ring holder.
Finish: bright chrome.



305201/305200

Soporte universal ABS.
Acabado: cromo brillo/ negro mate.
Universal ABS holder.
Finish: bright chrome/matte black.



126166

Soporte de secador colgante.
Acabado: cromo brillo.
Hanging hairdryer holder.
Finish: bright chrome.



126167

Soporte de secador colgante.
Acabado: blanco.
Hanging hairdryer holder.
Finish: white.




126168

Soporte de secador colgante.
Acabado: negro.
Hanging hairdryer holder.
Finish: black.

SECADORES PARED

Wall hairdryers



SILENT JET PROTECT 2000W 309308 (BLANCO/WHITE)

- Potencia: 2000 W.
- Motor AC larga duración.
- Tecnología de flujo de aire inteligente.
- 6 ajustes de flujo de aire/temperatura.
- Filtro metálico extraíble.
- Boquilla concentradora.
- Botón encendido/apagado.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Soporte para pared con:
 - Electrostop: dispositivo corriente residual RCD ≤10mA.
 - Interruptor de seguridad automático de encendido apagado.

- Power: 2000 W.
- LONG-LIFE AC Universal Motor.
- Smart Airflow Technology.
- 6 air flow/temperature settings.
- Removable metallic filter.
- Concentrator nozzle.
- On/Off push button.
- Ripple wire security heating element.
- Wall-holder with:
 - ELECTROSTOP - RCD residual current device 10mA.
 - Automatic On/Off safety switch.



SILENT JET PROTECT 2000W SHAVER 309301 (BLANCO/WHITE)

- Potencia: 2000 W.
- Motor AC larga duración.
- Tecnología de flujo de aire inteligente.
- 6 ajustes de flujo de aire/temperatura.
- Filtro metálico extraíble.
- Boquilla concentradora.
- Botón encendido/apagado.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Soporte para pared con:
 - Electrostop: dispositivo corriente residual RCD ≤10mA.
 - Toma para afeitadora: 110-120V y 220-240V.
 - Transformador de aislamiento de seguridad.
 - Interruptor de seguridad automático de encendido/apagado.



- Power: 2000 W.
- LONG-LIFE AC Universal Motor.
- Smart Airflow Technology.
- 6 air flow/temperature settings.
- Removable metallic filter.
- Concentrator nozzle.
- On/Off push button.
- Ripple wire security heating element.
- Wall-holder with:
 - ELECTROSTOP - RCD residual current device 10mA.
 - Shaver socket 110-120V and 220-240V.
 - Safety isolating transformer.
 - Automatic On/Off safety switch.



**EXCEL 1600 SHAVER
301300 (BLANCO/WHITE)**

- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor de control de caudal de aire: 2 ajustes.
- Interruptor de control de temperatura: 3 ajustes.
- 6 combinaciones de flujo/temperatura del aire.
- Configuración aire frío.
- Botón encendido/apagado.
- Soporte para pared con:
 - Interruptor de seguridad automático de encendido/apagado.
 - Toma para afeitadora: 110-120V y 220-240V.
 - Transformador de aislamiento de seguridad.



**EXCEL 1600 SHAVER
301302 (SATINADO/SATIN)**

- Power 1600 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- Air flow control switch: 2 settings.
- Air temperature control switch: 3 settings.
- 6 air flow/ temperature combinations.
- COOL air setting.
- Removable filter.
- On/Off push button.
- Wall-Holder with:
 - Automatic On/Off safety switch.
 - Shaver socket 110-120V and 220-240V.
 - Safety isolating transformer.

**EXCEL 1600 SHAVER
303011 (NEGRO/BLACK)**



**PREMIUM SMART 1600 SOCKET
301101 (BLANCO/WHITE)**

- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor deslizante con 2 ajustes de flujo de aire y 3 ajustes de temperatura.
- Configuración aire frío.
- Botón encendido/apagado.
- Soporte para pared con:
 - Interruptor de seguridad automático de encendido/apagado.
 - Toma de corriente europea estándar de 16A.



- Power 1600 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- Slide switch: 2 air flow settings and 3 air temperature settings.
- COOL air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with:
 - Automatic On/Off safety switch.
 - Standard European socket 16A.

**PREMIUM SMART 1200 SOCKET
301000**

Igual que modelo PREMIUM SMART 1600 SOCKET pero de 1200W.
Same as model PREMIUM SMART 1600 SOCKET but 1200W.



**PREMIUM SMART 1600 SHAVER
301101 (BLANCO/WHITE)**

- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor deslizante con 2 ajustes de flujo de aire y 3 ajustes de temperatura.
- Configuración aire frío.
- Botón encendido/apagado.
- Soporte para pared con:
 - Interruptor de seguridad automático de encendido/apagado.
 - Toma para afeitadora: 110-120V y 220-240V.
 - Transformador de aislamiento de seguridad.



- Power 1600 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- Slide switch: 2 air flow settings and 3 air temperature settings.
- COOL air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with:
 - Automatic On/Off safety switch.
 - Shaver socket 110-120V and 220-240V.
 - Safety isolating transformer.

**PREMIUM SMART 1200 SHAVER
301200**

Igual que modelo PREMIUM SMART 1600 SHAVER pero de 1200W.
Same as model PREMIUM SMART 1600 SHAVER but 1200W.



**ACTION SUPER PLUS SHAVER 1600W
300805 (BLANCO-CROMO/WHITE-CHROMED)**

- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor deslizable con 2 ajustes de flujo de aire y 3 ajustes de temperatura.
- Configuración aire frío.
- Botón encendido/apagado.
- Soporte para pared con:
 - Interruptor de seguridad automático de encendido/apagado.
 - Toma para afeitadora: 110-120V y 220-240V.
 - Transformador de aislamiento de seguridad.



**ACTION SUPER PLUS SHAVER 1600W
300809 (CROMO-SATINADO/CHROMED-SATIN)**

- Power 1600 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- Slide switch: 2 air flow settings and 3 air temperature settings.
- COOL air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with:
 - Automatic On/Off safety switch.
 - Shaver socket 110-120V and 220-240V.
 - Safety isolating transformer.



**ACTION SUPER PLUS 1600W
300800 (BLANCO-CROMO/WHITE-CHROMED)**

- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor deslizable con 2 ajustes de flujo de aire y 3 ajustes de temperatura.
- Configuración aire frío.
- Botón encendido/apagado.
- Soporte para pared con:
 - Interruptor de seguridad automático de encendido/apagado.



**ACTION SUPER PLUS 1800
300804 (BLANCO-CROMO/WHITE-CHROMED)**
Igual que modelo ACTION SUPER PLUS 1600 pero de 1800W.
Same as model ACTION SUPER PLUS 1600W but 1800W.

**ACTION SUPER PLUS 1800W
300806 (NEGRO-CROMO/BLACK-CHROMED)**
Igual que modelo ACTION SUPER PLUS 1600 pero de 1800W.
Same as model ACTION SUPER PLUS 1600W but 1800W.



**ACTION SUPER PLUS 1600W
300801 (NEGRO-CROMO/BLACK-CHROMED)**

- Power 1600 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- Slide switch: 2 air flow settings and 3 air temperature settings.
- COOL air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with:
 - Automatic On/Off safety switch.

**ACTION SUPER PLUS 1200
300900 (BLANCO-CROMO/WHITE-CHROMED)**
Igual que modelo ACTION SUPER PLUS 1600 pero de 1200W.
Same as model ACTION SUPER PLUS 1600W but 1200W.

**ACTION SUPER PLUS 1200W
300901 (NEGRO-CROMO/BLACK-CHROMED)**
Igual que modelo ACTION SUPER PLUS 1600 pero de 1200W.
Same as model ACTION SUPER PLUS 1600W but 1200W.



ACTION SUPER PLUS 1800W 300803 (SATINADO/SATIN)

- Potencia: 1800 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor deslizante con 2 ajustes de flujo de aire y 3 ajustes de temperatura.
- Configuración aire frío.
- Botón encendido/apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con:
 - Interruptor de seguridad automático de encendido/apagado.

ACTION SUPER PLUS 1800W 300808 (WHITE/BLANCO)

- Power 1800 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- Slide switch: 2 air flow settings and 3 air temperature settings.
- COOL air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with:
 - Automatic On/Off safety switch.

ACTION SUPER PLUS 1800W 300810 (NEGRO/BLACK)

EXECUTIVE 1200W 303800 (BLANCO/WHITE)


- Potencia: 1200 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Botón encendido/apagado.
- 1 ajuste de aire/temperatura.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con conexión a red eléctrica sin interruptor.

- Power 1200 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- On/Off push button.
- 1 temperature/air flow setting.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with connection to electrical mains without switch.

EXECUTIVE 1200W SUPER 303801 (BLANCO/WHITE)

- Potencia: 1200 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor deslizante con 2 ajustes de flujo de aire y 3 ajustes de temperatura.
- Botón encendido/apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con botón de seguridad encendido/apagado.

- Power 1200 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- Slide switch: 2 temperature/air flow settings.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with On/Off safety switch.





**PREMIUM 1100W
300501 (BLANCO/WHITE)**



- Potencia: 1100 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Botón encendido/apagado.
- 1 ajuste de aire/temperatura.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con conexión a red eléctrica sin interruptor
- Power 1100 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- On/Off push button.
- 1 temperature/air flow setting.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with connection to electrical mains without switch.



**PREMIUM DRAWER 1200W
300600 (BLANCO/WHITE)**

- Potencia: 1200 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor deslizable con 2 ajustes de flujo de aire y 3 ajustes de temperatura.
- Ajuste aire frío.
- Botón encendido/apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared interruptor de seguridad On/Off con piloto luminoso.
- Cable de 3 m para conexión a la red eléctrica.
- Power 1200 W.
- Ripple wire SECURITY heating element
- Slide switch: 2 temperature/air flow settings.
- Cool air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with On/Off safety switch with pilot lamp.
- Cable 3 m for connection to electrical mains.
- Automatic On/Off safety switch.



**PREMIUM 1600W SUPER
300100 (BLANCO/WHITE)**



- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Interruptor deslizable con 2 ajustes de flujo de aire y 3 ajustes de temperatura.
- Ajuste de aire frío.
- Botón encendido/apagado.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con interruptor de seguridad automático de encendido/apagado.
- Power 1600 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- Slide switch: 2 temperature/air flow settings.
- Cool air setting.
- On/Off push button.
- Concentrator nozzle.
- Wall-holder with On/Off safety switch.

**PREMIUM 1200W SUPER
300300**

Igual que modelo PREMIUM 1600 SUPER pero de 1200W.
Same as model PREMIUM 1600 SUPER but 1200W.



**PREMIUM 1600W
300200 (BLANCO/WHITE)**



- Potencia: 1600 W.
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.
- Botón encendido/apagado.
- 1 ajuste de aire/temperatura.
- Boquilla concentradora.
- Soporte para pared con conexión a red eléctrica sin interruptor.
- Power 1200 W.
- Ripple wire SECURITY heating element.
- On/Off push button.
- 1 temperature/air flow setting.
- Concentrator nozzle.
- Wall-Holder with connection to electrical mains without switch.

**PREMIUM 1200W
300400**

Igual que modelo PREMIUM 1600 pero de 1200W.
Same has model PREMIUM 1600 but 1200W.



HOTELLO 1200W 302900 (BLANCO/WHITE) 302901 (SATINADO/SATIN)

- Potencia 1200 W.
- Súper compacto (147 x 238 mm).
- Potente flujo de aire gracias a un módulo de aireación rediseñado.
- Encendido automático al retirar el mango del soporte.
- Temporizador automático de seguridad de 8 minutos.
- Mango giratorio frío al tacto.
- Tubo flexible y extensible (hasta 1,20 m.)
- Fácil montaje sin necesidad de agujeros.
- 2 posibilidades de cableado eléctrico:
 - Conexión directa a la red eléctrica (hardwire).
 - Conexión con enchufe (softwire).
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.

- Power 1200 W.
- Super compact (147 x 238 mm).
- Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module.
- Automatic switching on when removing the handgrip from holder.
- 8 mins automatic safety timer.
- "Cool touch" swivel handgrip.
- Extensible hose (up to m 1,20).
- Easy wall-mounting without opening.
- 2 possibilities of electrical wiring:
 - Direct connection to electrical mains (hardwire).
 - Connection with plug (softwire).
- Ripple wire SECURITY heating element.



HOTELLO SUPER AC 302903 (BLANCO/WHITE)

- Potencia 1400 W.
- Súper compacto (147 x 238 mm).
- Potente flujo de aire gracias a un módulo de aireación rediseñado.
- Motor AC de larga duración.
- Encendido automático al retirar el mango del soporte.
- Temporizador automático de seguridad de 8 minutos.
- Mango giratorio frío al tacto.
- Tubo flexible y extensible (hasta 1,20 m.)
- Fácil montaje sin necesidad de agujeros.
- 2 posibilidades de cableado eléctrico:
 - conexión directa a la red eléctrica (hardwire)
 - conexión con enchufe (softwire)
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.

- Power 1400 W.
- Super compact (147 x 238 mm).
- Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module.
- EXTRA LONG-LIFE AC Universal Motor.
- Automatic switching on when removing the handgrip from holder.
- 8 mins automatic safety timer.
- "Cool touch" swivel handgrip.
- Extensible hose (up to m 1,20).
- Easy wall-mounting without opening.
- 2 possibilities of electrical wiring:
 - Direct connection to electrical mains (hardwire).
 - Connection with plug (softwire).
- Ripple wire SECURITY heating element.



HOTELLO SUPER AC SHAVER 302905 (NEGRO/BLACK)

- Potencia 1400 W.
- Súper compacto (147 x 238 mm).
- Potente flujo de aire gracias a un módulo de aireación rediseñado.
- Motor AC de larga duración.
- Encendido automático al retirar el mango del soporte.
- Temporizador automático de seguridad de 8 minutos.
- Mango giratorio frío al tacto.
- Tubo flexible y extensible (hasta 1,20 m.)
- Toma para afeitadora: 110-120V y 220-240V.
- Transformador de aislamiento de seguridad.
- Fácil montaje sin necesidad de agujeros.
- 2 posibilidades de cableado eléctrico:
 - Conexión directa a la red eléctrica (hardwire).
 - Conexión con enchufe (softwire).
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.

- Power 1400 W.
- Super compact (147 x 238 mm).
- Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module.
- EXTRA LONG-LIFE AC Universal Motor.
- Automatic switching on when removing the handgrip from holder.
- 8 mins automatic safety timer.
- "Cool touch" swivel handgrip.
- Extensible hose (up to m 1,20).
- Shaver socket 110-120V and 220-240V.
- Safety isolating transformer.
- Easy wall-mounting without opening.
- 2 possibilities of electrical wiring:
 - Direct connection to electrical mains (hardwire).
 - Connection with plug (softwire).
- Ripple wire SECURITY heating element.



HOTELLO 1200 SHAVER 303000 (BLANCO/WHITE)


- Potencia 1200 W.
- Súper compacto (147 x 238 mm).
- Potente flujo de aire gracias a un módulo de aireación rediseñado.
- Encendido automático al retirar el mango del soporte.
- Temporizador automático de seguridad de 8 minutos.
- Mango giratorio frío al tacto.
- Tubo flexible y extensible (hasta 1,20 m.)
- Toma para afeitadora: 110-120V y 220-240V.
- Transformador de aislamiento de seguridad.
- Fácil montaje sin necesidad de agujeros.
- 2 posibilidades de cableado eléctrico:
 - Conexión directa a la red eléctrica (hardwire)
 - Conexión con enchufe (softwire)
- Resistencia de seguridad contra calentamiento y resistencia ondulada.

- Power 1200 W.
- Super compact (147 x 238 mm).
- Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module.
- Automatic switching on when removing the handgrip from holder.
- 8 mins automatic safety timer.
- "Cool touch" swivel handgrip.
- Extensible hose (up to m 1,20).
- Shaver socket 110-120V and 220-240V.
- Safety isolating transformer.
- Easy wall-mounting without opening.
- 2 possibilities of electrical wiring:
 - Direct connection to electrical mains (hardwire).
 - Connection with plug (softwire).
- Ripple wire SECURITY heating element.





DIMENSIONES



Dimensions





MOD: 309308-309301





MOD: 301300-301302-303011





MOD: 301001-301000-301100-301200





MOD: 300805-300809




MOD: 303803-303808-300810-300800-300801



MOD: 300501-300100-300300-300200-300400



MOD: 300600



MOD: 302903-302905-302900-302901-303000

SECADORES PISTOLAS

hairdryers



ECO LINE 309500 (NEGRO/BALCK)

- Potencia: 1800 W.
- Motor alta calidad + 1000 h.
- Interruptor deslizable con 3 ajustes de temperatura de aire.
- Voltaje: 220-240V / 50 Hz.
- Flujo de aire: 75-105 m3/h.
- RPM: 16000-17000.
- Temperatura del aire 100° (± 5° a 21° temperatura ambiente).
- Nivel de ruido: 80 dB.
- Incluye 2 boquillas.
- Cable espiral.

- Power: 1800 W.
- High quality motor +1000 h.
- Voltage: 220-240V / 50 Hz.
- Airflow 75-105 m3/h.
- RPM 16000-17000.
- Air temperatura 100° (± 5° a 21° with ambient temperature).
- Noise level: 80 dB.
- 2 nozzles included.
- Spiral cable.



SUSAN II 309501 (NEGRO MATE/MATTE BLACK)

- Potencia: 2000-2400 W..
- Motor AC alta calidad + 1000 h.
- Interruptor deslizable con 3 ajustes de temperatura de aire.
- Voltaje: 220-240V / 50 Hz.
- Flujo de aire: 75-105 m3/h.
- RPM: 16000-17000.
- Temperatura del aire 100° (± 5° a 21° temperatura ambiente).
- Nivel de ruido: 80 dB.
- Incluye 2 boquillas.
- Cable espiral.

- Power: 1800 W.
- High quality AC motor +1000 h.
- Voltage: 220-240V / 50 Hz.
- Airflow 75-105 m3/h.
- RPM 16000-17000.
- Air temperatura 100° (± 5° a 21° with ambient temperature).
- Noise level: 80 dB.
- 2 nozzles included.
- Spiral cable.



SECADORES PARED

Wall hairdryers



ECO 1200W 306501 (BLANCO/WHITE)



- Potencia: 1200 W.
 - Fabricado en ABS de alta calidad.
 - Interruptor deslizable con 2 ajustes de temperatura de aire.
 - Voltaje: 230V - 50 Hz.
 - Velocidad del aire: 12 m/s.
 - Cable espiral.
- Power: 1200 W.
 - Made of high quality ABS.
 - Slide switch with 2 air temperature settings.
 - Voltage: 230V - 50 Hz.
 - Air speed: 12 m/s.
 - Spiral cable.



DRAWER 1200W 306502 (BLANCO/WHITE)

- Potencia: 1200 W. BLANCO
 - Fabricado en ABS de alta calidad.
 - Interruptor deslizable con 2 ajustes de temperatura de aire.
 - Voltaje: 230 V / 60 Hz.
 - Velocidad del aire: 12 m/s.
 - Cable espiral.
- Power: 1200 W.
 - Made of high quality ABS.
 - Slide switch with 2 air temperature settings.
 - Voltage: 230V - 60 Hz.
 - Air speed: 12 m/s.
 - Spiral cable.

DRAWER 1500W 306502-N (NEGRO MATE/MATTE BLACK)

Igual que modelo DRAWER 1200W pero de 1500W, con enchufe para afeitadora y en negro mate.
Same as model DRAWER 1200W but 1500W, with shaver socket and matte black.

ECO 1800W 306504 (BLANCO/WHITE)



- Potencia: 1800 W.
- Interruptor deslizable con dos ajustes de temperatura de aire.
- Voltaje: 230 V- 50 Hz.
- Velocidad del aire: 21 m/s.
- Con botón de aire frío.
- Funciona cuando se descuelga del soporte.
- Motor silencioso y de larga duración.
- Con sistema de protección contra sobre calentamiento.
- Boquilla concentradora.

- Power: 1800 W.
- Slide switch with two air temperature settings.
- Voltage: 230 V- 50 Hz.
- Air speed: 21 m/s.
- With cold air trigger button.
- It works when it is taken off the stand.
- Quiet and long-lasting motor.
- With overheating protection system.
- Concentrator nozzle.



ECO 1800W 306504-N (NEGRO/ BLACK)

- Potencia: 1800 W.
- Interruptor deslizable con dos ajustes de temperatura de aire.
- Voltaje: 230 V- 50 Hz.
- Velocidad del aire: 21 m/s.
- Con botón de aire frío.
- Funciona cuando se descuelga del soporte.
- Motor silencioso y de larga duración.
- Con sistema de protección contra sobre calentamiento.
- Boquilla concentradora.

- Power: 1800 W.
- Slide switch with two air temperature settings.
- Voltage: 230 V- 50 Hz.
- Air speed: 21 m/s.
- With cold air trigger button.
- It works when it is taken off the stand.
- Quiet and long-lasting motor.
- With overheating protection system.
- Concentrator nozzle.