MINIBARES

Confort y refrigeración para cada estancia

Minibares diseñados para hoteles que combinan elegancia, funcionalidad y eficiencia, adaptándose a las diferentes necesidades de hospitalidad.

Pág. 44

Tecnología termoeléctrica



Utiliza un sistema de **refrigeración sin compresor**, basado en el efecto Peltier. Su **funcionamiento silencioso**, sin vibraciones y de **bajo mantenimiento** la convierte en una solución ideal para habitaciones de hotel. Además, ofrece una **refrigeración estable y eficiente**, favoreciendo el confort del huésped y una integración discreta en cualquier estancia.

Pág. 58

Tecnología absorción



Genera frío mediante un **circuito térmico continuo**, sin los mecanismos habituales de los sistemas con compresor. Su funcionamiento **silencioso y fiable** la convierte en una solución ideal para entornos hoteleros, integrándose discretamente en la habitación sin interferir en el confort del huésped.

Pág. 64

Tecnología compresor



Ofrece una **refrigeración potente y constante**, alcanzando rápidamente la temperatura deseada y manteniéndola de forma estable. Es una solución ideal cuando se busca un **mayor rendimiento frigorífico y eficiencia**, incluso en condiciones exigentes, garantizando una conservación óptima de bebidas y productos.





perseo

Glow

Totalmente silencioso

Puerta de metacrilato
brillante negro

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA



Silencio para el bienestar

Diseño elegante, pensado para integrarse con naturalidad en cada estancia.

Glow 35

F A↑G

Cód. 93130











Silencioso y sofisticado

Ideal para ofrecer una experiencia más cómoda al huésped, con un funcionamiento totalmente silencioso y un diseño de líneas limpias que se integra con discreción en la habitación.

60 W

530 x 400 x 430 mm

220 V

29 L

0,235 kW-h/24h

15 KG

Totalmente silencioso

Defrost automático

Luz interior

Puerta reversible



Nature

Bienestar en silencio

Confort pensado para acompañar cada estancia, sin alterar el descanso del huésped.

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA



Una estancia más confortable

Puerta con cristal templado transparente de 7 mm de espesor.

Nature 40

F (A ↑ G)

Cód. 93079











Todo a la vista

Su puerta de cristal templado transparente permite visualizar el contenido de un vistazo, facilitando la elección y haciendo del minibar un elemento más atractivo dentro de la habitación.

60 W

555 x 400 x 450 mm

220 V

37 L

0,22 kW-h/24h

15,5 KG

Totalmente silencioso

Defrost automático

Luz interior

Puerta reversible



Silence

Silencio que forma parte de la estancia

Diseñados para acompañar el descanso del huésped con un funcionamiento totalmente silencioso y una presencia discreta y elegante.

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA



Diseñado para el descanso

Funcionamiento totalmente silencioso y acabado en acero inoxidable 304.

Silence 20

Cód. 93038



Compacto y funcional

19 litros de capacidad en un formato reducido, ideal para aprovechar al máximo el espacio disponible.

450 x 402 x 350 mm

19 L | 9 KG | 0,33 kW-h/24h

Silence 40

Cód. 93039



Más capacidad, el mismo confort

33 litros de capacidad para ofrecer mayor espacio de almacenamiento manteniendo un funcionamiento completamente silencioso.

550 x 403 x 435 mm

33 L | 13,2 KG | 0,44 kW-h/24h

65 W

220 V

Totalmente silencioso

Defrost automático

Luz interior

Puerta reversible




Winter

Confort en silencio

Refrigeración silenciosa y eficiente, pensada para cuidar el descanso y el bienestar del huésped.

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA



Silencio para disfrutar

CE RoHS TÜV

Silencioso, eficiente y con descongelación automática.

Winter 30



☐ Cód. 93090 ■ Cód. 93070



Compacto y silencioso

Una solución de 26 litros que aprovecha el espacio con discreción y ofrece un funcionamiento totalmente silencioso.

485 x 400 x 385 mm

26 L

11 KG

0,29 kW-h/24h

Winter 40



☐ Cód. 93091 ■ Cód. 93075



Más capacidad, el mismo silencio

32 litros de espacio para ofrecer mayor comodidad al huésped, manteniendo un funcionamiento silencioso y discreto.

550 x 400 x 450 mm

32 L

13,5 KG

0,24 kW-h/24h

60 W

220 V

Totalmente silencioso

Defrost automático

Luz interior

No CFC

Libre de CFC

Puerta reversible



Winter Glass

Todo a la vista

Una presentación cuidada que permite descubrir el contenido de un vistazo y elegir con total facilidad.

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA



El interior también cuenta

Su puerta de cristal templado muestra el interior de forma clara y ordenada.

Winter Glass 30

■ Cód. 93077



Ver, elegir, disfrutar

Un formato compacto pensado para presentar cada bebida de forma clara y facilitar la elección del huésped.

485 x 400 x 385 mm

28 L | 13 KG | 0,24 kW-h/24h

Winter Glass 40

■ Cód. 93076



Una selección a primera vista

Mayor capacidad para disponer bebidas y productos de forma ordenada, visible y siempre al alcance del huésped.

555 x 400 x 450 mm

37 L | 15,5 KG | 0,22 kW-h/24h

60 W

220 V

Totalmente silencioso

Defrost automático

Luz interior

Libre de CFC

Puerta reversible




Retro

Carácter vintage, confort actual

Un diseño con personalidad que recupera la estética vintage y la combina con el confort y la funcionalidad que exige la hotelería actual.

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA



Diseño con personalidad

Convierte el minibar en un elemento más de la decoración.

Retro 40

Cód. 93160 | Cód. 93161
(disponible febrero 2027)











Mucho más que un minibar

Sus formas redondeadas, el acabado claro y el tirador de inspiración retro convierten el minibar en un elemento decorativo capaz de aportar personalidad a la habitación.



Color a medida

Disponible bajo pedido en cualquier color para integrarse en la estética de cada proyecto.

Personalización de acabado bajo pedido.

65 W

560 x 400 x 450 mm

220 V

40 L

0,208 kW-h/24h

12 KG

Totalmente silencioso

Defrost automático

Luz interior



Baco

Cuidar cada botella, disfrutar cada momento

Temperatura controlada y diseño cuidado para que cada botella esté siempre preparada para disfrutar.

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA



Conservación con precisión

Botones de control frontales para ajustar la temperatura de forma rápida.

Baco 8

Cód. 85999











Preparado para disfrutar

Una temperatura adecuada, una presentación cuidada y cada botella siempre a mano para convertir pequeños momentos en una experiencia especial.

70 W

495 x 260 x 480 mm

220 V

23 L

0,494 kW-h/24h

10,5 KG

Nivel sonoro: 26 dB

x8

Capacidad: 8 botellas

Luz interior



Ártico

Siempre listo

Temperatura, silencio y funcionalidad reunidos en un minibar preparado para el ritmo de cada habitación.

TECNOLOGÍA ABSORCIÓN



Rendimiento sin hacerse notar

CE TÜV

La tecnología de absorción proporciona un enfriamiento rápido con 0 dB.

Ártico 30

G A↑G

Cód. 93139



Lo necesario, siempre a mano

Un formato compacto que aprovecha cada centímetro para ofrecer comodidad sin ocupar más espacio del necesario.

500 x 402 x 440 mm

28 L | 16 KG | 0,58 kW-h/24h

Ártico 40

G A↑G

Cód. 93143



Espacio para más

36 litros de capacidad para ampliar la selección disponible y organizar cómodamente cada producto durante la estancia.

560 x 402 x 465 mm

36 L | 17,5 KG | 0,63 kW-h/24h

65 W

220 V

Totalmente silencioso

Defrost automático

Luz interior

Puerta reversible



Ártico Glass

Frío a la vista

La comodidad de un minibar silencioso con puerta de cristal para una experiencia más intuitiva y atractiva.

TECNOLOGÍA ABSORCIÓN



Una presencia más cuidada

Diseño que aporta ligereza visual y presenta el contenido de forma clara.

Ártico Glass 30

Cód. 93141



Todo a mano, de un vistazo

28 litros de capacidad en un formato compacto que permite ver y organizar el contenido con comodidad.

500 x 402 x 428 mm

28 L | 18,5 KG | 0,88 kW-h/24h

Ártico Glass 40

Cód. 93145



Espacio para mostrar más

Una mayor capacidad para organizar el contenido con comodidad y ofrecer una experiencia más completa al huésped.

560 x 402 x 453 mm

36 L | 20 KG | 0,88 kW-h/24h

65 W

220 V

Totalmente silencioso

Defrost automático

Luz interior

Puerta reversible



Scroll

Apertura tipo cajón

La comodidad de tenerlo todo al alcance, con una apertura tipo cajón que combina funcionalidad, elegancia y aprovechamiento del espacio.

TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICA



Innovación en cada detalle

Una nueva forma de disfrutar del minibar.

Scroll

G (A ↑ G)

■ Cód. 93032 ■ Cód. 93033 (sin cajón de snacks)











Elegancia y funcionalidad

Su apertura tipo cajón permite acceder cómodamente a bebidas y snacks sin necesidad de abrir una puerta convencional.

Separadores móviles y bandeja extraíble para snacks.

65 W

425 x 495 x 466 mm

220 V

45 L

0,34 kW-h/24h

12,5 KG

Nivel sonoro: 28 dB

Defrost automático

Luz interior



NOVEDAD

Oslo Smart

Silencio cuando es necesario

Un minibar que adapta su funcionamiento al descanso del huésped, combinando confort, capacidad y eficiencia.

TECNOLOGÍA COMPRESOR



Modo silencio,
Permite reducir el ruido en la habitación seleccionando unas horas de apagado.

Programable por el huésped y el hotel

Permite programar periodos de silencio de 3, 6 o 9 horas.

Oslo 40

D (A ↑ G)

Cód. 93120





El silencio, a elección del huésped

Tres periodos programables permiten adaptar el funcionamiento del minibar a cada momento de descanso.

Al finalizar, Oslo vuelve automáticamente a su funcionamiento habitual.

- Duración ajustable
- Fácil de usar
- Indicador LED
- Reinicio automático
- Temperatura constante

Todo lo que necesitas, bien organizado

40 litros de capacidad para ofrecer una selección completa de bebidas y productos, con un interior práctico y adaptable.

60 W

555 x 400 x 485 mm

220 V

40 L

0,16 kW-h/24h

18 KG

0 dB en modo silencioso

Defrost automático

Luz interior

Puerta reversible



Glaciar

Un extra de espacio para disfrutar

Una solución de gran capacidad con frigorífico y congelador, pensada para ofrecer al huésped mayor libertad durante su estancia.

TECNOLOGÍA COMPRESOR



Más capacidad, más posibilidades

CE RoHS TÜV

Sus 82 litros de capacidad ofrecen una solución versátil para estancias.

Glaciar 85

E A↑G

☐ Cód. 86033 ■ Cód. 86032











Todo tiene su espacio

Una capacidad generosa y un compartimento congelador independiente para organizar y conservar una mayor variedad de productos.

85 W

840 x 474 x 440 mm

220 V

82 L

0,28 kW-h/24h

23 KG

Nivel sonoro: 42 dB

No CFC

Libre de CFC

Luz interior



Glaciar Glass

Diseñado para mostrar más

Una solución de gran capacidad que une refrigeración eficaz y presentación cuidada en la habitación.

TECNOLOGÍA COMPRESOR



Visibilidad que aporta valor

Su puerta de cristal realza el contenido y lo mantiene siempre visible.


Glaciar Glass 49

Cód. 86022

D A↑G











Una imagen cuidada

La transparencia del cristal y su amplia capacidad aportan una presentación más limpia, práctica y atractiva.

85 W

535 x 440 x 470 mm

220 V

49 L

0,18 kW-h/24h

18 KG

Nivel sonoro: 42 dB

Libre de CFC

Luz interior



Niágara

Equilibrio en cada detalle

Nevera y congelador en una solución compacta, práctica y pensada para integrarse con naturalidad en la habitación.

TECNOLOGÍA COMPRESOR



Funcionalidad sin complicaciones

Combina capacidad, congelador integrado y diseño compacto.

Niágara 45

E A↑G

☐ Cód. 93152 ■ Cód. 93151











Compacto en tamaño, completo en opciones

Una propuesta versátil para disponer de bebidas y alimentos a la temperatura adecuada durante toda la estancia.

40 W

220 V

495 x 444 x 485 mm

46 L

0,55 kW-h/24h

13,4 KG

Nivel sonoro: 42 dB

No CFC

Libre de CFC


Luz interior



Comparativa

Minibares para todas las necesidades.

	 GLOW	 NATURE	 SILENCE	 WINTER	 WINTER GLASS	 RETRO
Clasificación energética						
Acabados						
Potencia	60 W	60 W	65 W	60 W	60 W	65 W
Capacidad	29 L	37 L	19 / 33 L	26 / 32 L	28 / 37 L	40 L
Consumo	0,23 KW-h/24h	0,22 KW-h/24h	0,33/0,44 KW-h/24h	0,29/0,24 KW-h/24h	0,24/0,22 KW-h/24h	0,20 KW-h/24h
Nivel sonoro	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB



								
	BACO	**ÁRTICO**	**ÁRTICO GLASS**	**SCROLL**	**OSLO**	**GLACIAR**	**GLACIAR GLASS**	**NIÁGARA**
	G	G	G	G	D	E	D	E
	■	■	■	■	■	■ □	■	■ □
	70 W	65 W	65 W	65 W	60 W	85 W	85 W	40 W
	23 L	28 / 36 L	28 / 36 L	45 L	40 L	82 L	49 L	46 L
	0,49 KW-h/24h	0,58/0,63 KW-h/24h	0,88 KW-h/24h	0,23 KW-h/24h	0,16 KW-h/24h	0,28 KW-h/24h	0,18 KW-h/24h	0,55 KW-h/24h
	26 dB	0 dB	0 dB	28 dB	38 dB (0 dB en modo silencio)	42 dB	42 dB	42 dB



Instalación


Instalación **y ventilación**

Una correcta ventilación para un rendimiento óptimo.


Para garantizar un funcionamiento eficiente, los minibares instalados en el interior de un mueble deben disponer de una **ventilación adecuada que permita la entrada y circulación del aire**, así como la correcta evacuación del calor generado.

Una ventilación insuficiente puede reducir la capacidad de enfriamiento, aumentar el consumo energético y provocar sobrecalentamientos que afecten al rendimiento y la vida útil del equipo.

Salida de aire por detrás



Salida de aire frontal



a Espacio posterior

b Espacio superior

c Espacio inferior

Aire frío de entrada

Aire caliente de salida

Serie	Superior	Inferior	Lateral	Posterior
NIÁGARA	300 mm	50 mm	50 mm	50 mm
RETRO - WINTER NATURE - OSLO GLOW	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm
ÁRTICO	50 mm	50 mm	80 mm	80 mm
SCROLL SILENCE	300 mm	50 mm	50 mm	50 mm

REJILLAS DE VENTILACIÓN

Si el minibar tiene rejillas de ventilación, es imprescindible dejarlas libres (no colocar nada encima que ostruya la salida de aire).

ANTES DE FABRICAR O DEFINIR EL MUEBLE

Comprueba que los huecos, la apertura y el recorrido de entrada y salida del aire siguen libres una vez instalado el minibar.




Eficiencia energética

Una nueva escala, **el mismo compromiso**


Desde 2021, la Unión Europea utiliza una nueva escala de eficiencia energética, de la A a la G, que sustituye las antiguas clasificaciones A+, A++ y A+++.

Este nuevo sistema establece criterios más exigentes y facilita la comparación entre productos.

ANTES



AHORA



CRITERIOS MÁS EXIGENTES

COMPARACIÓN MÁS CLARA

MAYOR TRANSPARENCIA

Una nueva clasificación no significa necesariamente un mayor consumo.

Lo que ha cambiado es la forma de evaluar la eficiencia energética.

En Perseo apostamos por la transparencia, ofreciendo información energética actualizada y conforme a la normativa europea aplicable.