

Lavaojos De Emergencia 410



Descripción

Equipo lava-ojos de emergencia de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante palanca lateral.

Instalación sobre encimera.

Adecuado para industrias, talleres, laboratorios y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.

Conforme a la normativa europea CE.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Recogedor de lava-ojos de polipropileno color verde.
- Construido de acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión de latón.
- Color verde RAL 6029.
- Presión del suministro de agua mínimo 1,5 bar • máximo 5 bar.

Características

Marca

Categoría

Lavaojos de
emergencia
portátil

Precio

Precio con descuento 233,93 €

Precio sin descuento. 241,26 €

Sin impuesto 190,19 €

Almacenar producto

[Lavaojos De Emergencia 410](#)

- Caudal de agua: 14 l/min \pm 10%.
- Entrada de agua: rosca de 1/2".
- Salida de agua: rosca de 1+1/4".

Las duchas de emergencia BOCCHI, satisfacen totalmente las especificaciones

requeridas en la normativa:

- EN 15154-1 Normas respectivas a los dispositivos de duchas para el cuerpo

conectados a la red de agua y según la cual el caudal mínimo del rociador

debe ser de al menos 100 l/min. Las duchas de emergencia DILUVIO tienen

un caudal de más de 120 l/min a 0,3 MPa.

- EN 15154-2 Normas respectivas a las unidades de lavado ocular conectadas

a la red de agua y según la cual el caudal mínimo de los lavaojos debe ser de

al menos 6 l/min. Los lavaojos DILUVIO tienen un caudal de más de 14 l/min

a 0,3 MPa

- UNI9608 Normativa que reglamenta la utilización de las duchas y lavaojos

de emergencia.

- UNI10271 Normativa que reglamenta la utilización de los lavaojos/lavacara

portátiles.

- UNI7546/2 UNI7546/3 UNI7546/4 que obliga la presencia de un cartel indi-

cativo para la ducha y otro para el lavaojos de emergencia.

- Din 12899 PARTE 2

- ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute).

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(120.82 Kb\)](#)

[Guía de instalación - PT \(99.49 Kb\)](#)