

Secador / Extractor Agua de Traje de Baño Swinsuit Dryer



Temporizador de 10 segundos



Descripción

- Tiempo de funcionamiento: 8-10 segundos, extrae hasta el 95% del agua.
- Ya incluye un KIT limpieza oferta (pañó, líquido, llave, escobillón).

Nuestro producto está presente a nivel mundial en mercados muy diversificados como E.U.A, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Australia, entre otros.

El mercado al que nos dirigimos es empresas y / o instituciones que generan espacios donde los ambientes de agua son un elemento central. Hablamos de Gimnasio, Spas, Hoteles, Complejos de piscinas, Complejos termales, pero también para particulares.

Características

Marca

Categoría

Accesorios

Precio

Consúltanos

Almacenar producto

[Secador / Extractor Agua de Traje de Baño Swinsuit Dryer](#)

El SWIMSUITDRYER es un secador de baño.

Nuestro producto es tecnológicamente el más desarrollado del mercado, súper silencioso y de fácil montaje, destacándose claramente de la competencia.

Su principal función es eliminar en 95% la presencia de agua en la ropa de baño, proporcionando por lo tanto a su usuario el máximo de confort.

SWIMSUITDRYER permitirá a nuestros clientes proporcionar niveles de servicio elevados que se refieren a:

- Mayor nivel de confort al usuario;
- Menos humedad dentro de las bolsas de los usuarios;
- Menos mal olores;
- Menos moho y bacterias;
- Menos agua / humedad en los vestuarios;
- Mayor facilidad en la higienización de los espacios

En un mercado super competitivo, poder ofrecer a sus clientes niveles elevados de satisfacción es fundamental y no tenemos dudas que el SWIMSUITDRYER contribuirá a poder marcar esta diferenciación.

• **ESPECIFICACIONES:**

- Medidas: Altura 590mm x Ancho 375mm x Profundidad 365mm.
- Peso: Aproximadamente 22kg / 25kg incluyendo embalaje.
- Consumo de energía: Aproximadamente: 3W standby / 350W en funcionamiento.
- Medidas tubería de desagüe: Largo 100mm / otras medidas disponibles según demanda Diámetro interior 28.0mm / Diámetro exterior 33.5mm.

- Motor de larga vida útil: Bespoke IP54 resistente al agua disponible en 220-240V 50/60HZ y 110-120V 50/60HZ.
- Freno de disco: Sin necesidad de mantenimiento. Freno de acción rápida.
- Fácil mantenimiento: Fácil acceso al interior mediante tornillos especiales sin remache.
- Estructura y componentes inoxidables: Estructura duradera de polietileno no conductora.
- Tapa fácil de presionar: Funciona eléctricamente sin partes mecánicas ni ajustables.
- Parado automático preventivo de daños: Reseteo automático del motor.
- Temporizador de 10 segundos: El funcionamiento para a los 10 segundos.
- Sin vibraciones: Estructura sólida, antivibración e inoxidable.

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(492.79 Kb\)](#)