


## Carrinho Tts Multifuncional Magic Line 40B



### Descrição

- Saco e tampa opcionais, não incluído no preço, são vendidos separadamente ( Saco [T3650](#), [T3646](#), [T3628](#)) e (tampa [T70326](#)).
- Carrinho com 2 áreas: porta sacos dobrável de 120 L e área de lavagem com espremedor e 2 baldes.
- Carrinho multiuso em polipropileno, modular e personalizável para atender a cada necessidade de limpeza.
- Ideal para limpeza de áreas médias-grandes onde é necessário enxaguar a esfregona.
- Higiênico: as molduras plásticas separam os módulos do carrinho evitando a contaminação entre a área de lavagem, armazenamento e coleta de resíduos.
- Resistente ao choque: polipropileno, naturalmente inoxidável e elástico, garante desempenho à prova de choque.
- Modular: componentes e acessórios permitem personalizar o carrinho para cada necessidade, facilitando a atualização ou reparo a qualquer

### Características

Marca	TTS
Categoria	Carro Limpeza Multifuncional

### Preço

Preço c/ desconto	495,86 €
Preço s/ desconto	619,82 €
S/lva	403,14 €

### Produto na Loja

[Carrinho Tts Multifuncional Magic Line 40B](#)

momento.

- Fácil manutenção: as superfícies lisas e a ausência de cáries facilitam a limpeza e garantem um elevado nível de higiene.

- Dimensões:

92 x 65 x 110cm (Comprimento x Largura x Altura;)

Porta sacos recolhido: 84 x 65 x 145cm (Comp. x Larg. x Alt.)

- Composição do carro:

Balde retangular com alça, 4 L, vermelho.

Balde retangular com alça, 4 L, azul.

Espremedor de mandíbula Tec, verde.

Balde com alça, 15 L, azul.

Balde com alça, 15 L, vermelho.

Suporte para espremedor Rilsan, branco.

Cesto superior, 54x17x11 cm.

Base Magic pequena, 66x52 cm, com rodas  $\varnothing$  100 mm.

Prato para segurar balde ou saco hermético, 48x22x15 cm.

Porta-saco dobrável de 120 L incluído aperta-sacos, 2 ganchos simples e 2 porta-alças com suporte.

- Carro é enviado desmontado na caixa original. Se desejar recebê-lo montado consulte-nos.

- Peso 17.19Kg; Volume caixa 0.198 M3.

## Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(125.06 Kb\)](#)